

ПРАЙС-ЛИСТ на Специальную Автомобильную Технику на базе "ГАЗ"



	Модель	Комплектация	Цена на автомобиль с НДС 0%	Цена на автомобиль с НДС 12%	
		Бортовые автомобили			
	ГАЗ С41А23 (ЯМЗ-53441)	Борт., Колесная формула 4х4. Грузоподъемность 2000кг. Количество посадочных мест в кабине 3. Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 3400/2175/365	13 941 000	*****	
	ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441)	Борт., Колесная формула 4х2. Грузоподъемность 4870кг.Количество посадочных мест в кабине 3 Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 3529/2201/432. Погрузочная высота 1300мм. Шины пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные).Дорожный просвет 253мм.	13 043 000	****	
	ГАЗ C41R33 (ЯМЗ-53441)	Борт., Колесная формула 4х2. Грузоподъемность 4570кг.Количество посадочных мест в кабине 3 Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 5035/2201/432. Погрузочная высота 1300мм. Шины пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) Дорожный просвет 253мм.	12 881 000	****	
	ГАЗ C41RB3 (ЯМЗ-53445)	Борт., Колесная формула 4х2. Грузоподъемность 5455кг.Количество посадочных мест в кабине 3 Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 5070/2450/432. Погрузочная высота 1135мм. Шины 265/70R19.5 (бескамерные). Дорожный просвет 207мм.	13 890 000	****	
		Бортовые автомобили с двухрядной кабиной		4	
	ГАЗ C42R33 (ЯМЗ-53441)	Борт., Колесная формула 4x2. Грузоподъемность 4450кг. Количество посадочных мест в кабине 7. Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 3529/2201/432	13 403 000	*****	
		Европлатформа		<u>'</u>	
D. W.	ГАЗ C41R33 (ЯМЗ-53441)	Фургон тентованный. Задние распашные ворота. Откидная боковая шторка. Без бортов. Внутренние размеры фургона 5045*2310*2190мм (д*ш*в)	14 518 000	*****	
1 6	ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441)	Фургон тентованный V45 . Задние распашные ворота. Откидная боковая шторка. Без бортов.	****	17 629 000	
	,	Габаритные размеры фургона 7300°2550°2750мм (д*ш*в) Изотермические фургоны, утеплитель 80мм			
	ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441)	Фургон изотермический , бескаркасный, из сэндвич панелей, утеплитель 80 мм.	15 315 000	*****	
	ГАЗ C41R33 (ЯМЗ-53441)	Внутренние размеры фургона 3560*2180*1870м (д*ш*в) Фургон изотермический , бескаркасный, из сэндвич панелей, утеплитель 80 мм.	15 520 000	*****	
	1 A3 C4 1 C33 (AINIG-3344 I)	Внутренние размеры фургона 4900°2180°1870мм (д*ш*в) Фургоны хлебные	15 520 000		
	EAD 2200 (/MO A075)	Фургон хлебный, снаружи плакированная оцинковка, внутри оцинкованая сталь, утеплитель 25 мм, на	0.040.000	*****	
	ГАЗ 3302 (УМЗ A275)	128 лотков (без лотков). Фургон хлебный, снаружи плакированная оцинковка, внутри оцинкованая сталь, утеплитель 25 мм, на	9 040 000		
	ΓΑ3 33025 (УМЗ A275)	128 лотков (без лотков).	9 257 000	*****	
	A21R23 (YM3 A275)	Фургон хлебный, снаружи плакированная оцинковка, внутри оцинкованая сталь, утеплитель 25 мм, на 128 лотков (без лотков).	10 111 000	*****	
	A21R25 (УМЗ A275)	Фургон хлебный, снаружи плакированная оцинковка, внутри оцинкованая сталь, утеплитель 25 мм, на 128 лотков (без лотков).	10 241 000	*****	
		Самосвал			
	ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441)	Колесная формула 4x2. Грузоподъемность 4515кг.Количество посадочных мест в кабине 3. Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 3516/2280/620. Разгрузка на 3 стороны	*****	17 625 000	
		Автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей			
	ΓΑ3 3302 (УМ3 A275)	А/цистерна для пищевых жидкостей, 1,2 куб. м, термоизоляция, 1 отсек (наружняя обшивка ЛКП)	*****	11 117 000	
	ΓΑ3 A21R23 (УМ3 A275)	А/цистерна для пищевых жидкостей, 1,2 куб. м, термоизоляция, 1 отсек (наружняя обшивка ЛКП)	*****	12 317 000	
200	ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441)	А/цистерна для пищевых жидкостей, 4,2 куб. м, термоизоляция, 2 отсека (наружняя обшивка ЛКП)	*****	18 764 000	
	into di intro (rimo de i ir)	77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
		Артонистепны пля перерозки нефтепролуктор и топпирозаправники			
	ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441)	Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и топливозаправщики Автотопливозаправщик, 5,3 куб. м, 1 отсек	****	19 843 000	
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441)		*****	19 843 000	
	ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441)	Автотопливозаправщик, 5,3 куб. м. 1 отсек	*****	19 843 000 17 737 000	
		Автотопливозаправщик, 5,3 куб. м, 1 отсек Вакуумные машины Вакуумная машина предназначена для забора, транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. Вместимость цистерны 4 м3			
		Автотопливозаправщик, 5,3 куб. м, 1 отсек Вакуумные машины Вакуумная машина предназначена для забора, транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. Вместимость цистерны 4 м3 Глубина очищаемой ямы 4м.			
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441)	Автотопливозаправщик, 5,3 куб. м, 1 отсек Вакуумные машины Вакуумная машина предназначена для забора, транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. Вместимость цистерны 4 м3 Глубина очищаемой ямы 4м. Мусоровозы	****	17 737 000	
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441)	Вакуумные машины Вакуумные машины Вакуумная машина предназначена для забора, транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. Вместимость цистерны 4 м3 Глубина очищаемой ямы 4м. Мусоровозы Мусоровоз, боковая загрузка, V=9,4 куб.м	****	17 737 000	
	ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441)	Автотопливозаправщик, 5,3 куб. м, 1 отсек Вакуумные машины Вакуумная машина предназначена для забора, транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. Вместимость цистерны 4 м3 Глубина очищаемой ямы 4м. Мусоровозы Мусоровоз, боковая загрузка, V=9,4 куб.м Вахтовые автобусы	*****	17 737 000 19 176 000	
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41R23 (ЯМЗ-53443)	Вакуумные машины Вакуумные машины Вакуумная машина предназначена для забора, транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. Вместимость цистерны 4 м3 Глубина очищаемой ямы 4м. Мусоровозы Мусоровоз, боковая загрузка, V=9,4 куб.м Вахтовые автобусы Фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4х4	***** ******	17 737 000 19 176 000 21 019 000	
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41R23 (ЯМЗ-53443)	Вакуумные машины Вакуумные машины Вакуумная машина предназначена для забора, транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. Вместимость цистерны 4 м3 Глубина очищаемой ямы 4м. Мусоровозы Мусоровоз, боковая загрузка, V=9,4 куб.м Вахтовые автобусы фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4х4 фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4х2	***** ******	17 737 000 19 176 000 21 019 000	
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41A23 (ЯМЗ-53443) ГАЗ С41A23 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41A23 (ЯМЗ-53443)	Вакуумные машины Вакуумная машина предназначена для забора, транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. Вместимость цистерны 4 м3 Глубина очищаемой ямы 4м. Мусоровозы Мусоровоз, боковая загрузка, V=9,4 куб.м Вахтовые автобусы Фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4х4 Фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4х2 Автомастерские Фургон - автомастерская. Утеплитель 40 мм (без оборудования). Колесная формула 4х4	****** ****** ******	17 737 000 19 176 000 21 019 000 19 645 000 18 890 000	
	ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ C41R23 (ЯМЗ-53443) ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441)	Вакуумные машины Вакуумные машины Вакуумная машина предназначена для забора, транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. Вместимость цистерны 4 м3 Глубина очищаемой ямы 4м. Мусоровозы Мусоровоз, боковая загрузка, V=9,4 куб.м Вахтовые автобусы фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4х4 фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4х2 Автомастерские фургон - автомастерская. Утеплитель 40 мм (без оборудования). Колесная формула 4х4 фургон - автомастерская. Утеплитель 40 мм (без оборудования). Колесная формула 4х2	*****	17 737 000 19 176 000 21 019 000 19 645 000	
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41R23 (ЯМЗ-53443) ГАЗ С41R23 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41R23 (ЯМЗ-53443) ГАЗ С41R23 (ЯМЗ-53443) ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441)	Вакуумные машины Вакуумная машина предназначена для забора, транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. Вместимость цистерны 4 м3 Глубина очищаемой ямы 4м. Мусоровозы Мусоровоз, боковая загрузка, V=9,4 куб.м Вахтовые автобусы Фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4х4 фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4х2 Автомастерские Фургон - автомастерская. Утеплитель 40 мм (без оборудования). Колесная формула 4х4 Фургон - автомастерская. Утеплитель 40 мм (без оборудования). Колесная формула 4х2 Бортовые автомобили с гидроманипулятором	****** ****** ****** ******	17 737 000 19 176 000 21 019 000 19 645 000 18 890 000 17 883 000	
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41R23 (ЯМЗ-53443) ГАЗ С41R23 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41R23 (ЯМЗ-53443) ГАЗ С41R23 (ЯМЗ-53443) ГАЗ С41R23 (ЯМЗ-53441)	Вакуумные машины Вакуумная машина предназначена для забора, транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. Вместимость цистерны 4 м3 Глубина очищаемой ямы 4м. Мусоровозы Мусоровоз, боковая загрузка, V=9,4 куб.м Вахтовые автобусы Фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4х4 Фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4х2 Автомастерские Фургон - автомастерская. Утеплитель 40 мм (без оборудования). Колесная формула 4х4 Фургон - автомастерская. Утеплитель 40 мм (без оборудования). Колесная формула 4х2 Бортовые автомобили с гидроманипулятором Бортовой автомобиль с краном-манипулятором Атсо Veba 103. г/п на макс. вылете 445кг.	****** ****** ****** ****** ******	17 737 000 19 176 000 21 019 000 19 645 000 18 890 000 17 883 000 15 476 000	
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41R23 (ЯМЗ-53443) ГАЗ С41R23 (ЯМЗ-53441) ГАЗ С41R23 (ЯМЗ-53443) ГАЗ С41R23 (ЯМЗ-53443) ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441)	Вакуумные машины Вакуумная машина предназначена для забора, транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. Вместимость цистерны 4 м3 Глубина очищаемой ямы 4м. Мусоровозы Мусоровоз, боковая загрузка, V=9,4 куб.м Вахтовые автобусы Фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4х4 фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4х2 Автомастерские Фургон - автомастерская. Утеплитель 40 мм (без оборудования). Колесная формула 4х4 Фургон - автомастерская. Утеплитель 40 мм (без оборудования). Колесная формула 4х2 Бортовые автомобили с гидроманипулятором	****** ****** ****** ******	17 737 000 19 176 000 21 019 000 19 645 000 18 890 000 17 883 000	

		Автогидроподъёмники					
	ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441)	Автогидроподъёмник телескопический, высота подъёма 18 м, с изоляцией	*****	29 110 000			
	ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441)	Автогидроподъёмник телескопический, высота подъёма 22 м, с изоляцией	*****	30 927 000			
Автоэвакуаторы							
4	ГАЗ 3302 (УМЗ А275)	Автоэвакуатор с ломаной платформой и электрической лебедкой, предназначен для эвакуации а/м массой до 1,2 тонны	*****	12 085 000			
	ГАЗ A21R23 (УМЗ A275)	Автоэвакуатор с ломаной платформой и электрической лебедкой, предназначен для эвакуации а/м массой до 1,2 тонны	*****	13 285 000			
	ГАЗ C41R13 (ЯМЗ-53441)	Автоэвакуатор с ломаной платформой и электрической лебедкой, предназначен для эвакуации а/м массой до 4 тонн	****	18 484 000			
Автомобиль для перевозки инвалидов							
	ГАЗ АЗ1R33 (УМЗ А275)	Автомобиль предназначен для перевозки людей с ограниченными возможнастями. Для легкой и безопасной погрузки инвалида колясочника, в машине установлен электрогидроподъемник с пультом управления	*****	15 360 000			
Автомобиль для перевозки задержанных							
0	ГАЗ АЗ1R33 (УМЗ A275)	Автомобиль предназначен для патрулирования и перевозки спецконтингента.	*****	14 350 000			
	-		I.				

Двигатель: ЯМЗ-53441 - 148,9 л.с., дизель, R-4, объем - 4,43 л. Гарантия: 3 года или 150 000 км. пробега Двигатель: ЯМЗ-53445 - 168,9 л.с., дизель, R-4, объем - 4,43 л. Гарантия: 3 года или 150 000 км. пробега Двигатель: УМЗ А275 - 106,8 л.с., бензин, R-4, объем - 2,69 л. Гарантия: 2 года или 80 000 км. пробега Двигатель: УМЗ А2755 - 104,3 л.с., газ-бензин, R-4, объем - 2,69 л. Гарантия: 2 года или 80 000 км. пробега

Возможна дополнительная комплектация и производство по индивидуальным эскизам заказчика

www.gazauto.kz

8 800 080 5008 (бесплатная линия по Казахстану)